



PRODUKTOFFENSIVE  
**INNOVATIONEN**

DIE FASS-BIERSPEZIALISTEN  
**KRAMER & SCHROEDER**  
GmbH & Co.KG

über  
**100**  
**Jahre**  
Ihr **Spezialist** für  
Fassbier-  
Ausschank

[WWW.KRAMERUNDSCHROEDER.DE](http://WWW.KRAMERUNDSCHROEDER.DE)

# Kramer & Schroeder Produktpalette

Wir haben eine grosse Auswahl an Produkten und eine breit gefächerte Produktpalette um Ihnen alles rund um den mobilen Fass-Bierausschank zu bieten.

## 1) Bierfass- & Durchlaufkühler

- + Trockenkühler
- + Nasskühler
- + Partyfass
- + Bierkoffer
- + Kombi- Bierbar
- + Displays



## 2) Mobiltheken & Tische

- + Mobiltheke Standard
- + Mobiltheke Profi
- + Barbrett
- + Rollenuntergestell
- + Ecktheke 45°
- + Ecktheke 90°
- + Spültisch
- + Fassbuffet
- + Tische



## 3) Pavillons

- + 3 Meter-Pavillons (6-Eck)
- + 4 Meter-Pavillons (8-Eck)
- + 5 Meter-Pavillons (8-Eck)
- + Besonderheiten



## 4) Glas-Transportkästen & Tablettts

- + 50-fach-Kasten für 0,2 Ltr. "rot"
- + 32-fach-Kasten für 0,3 und 0,4 Ltr. "blau"
- + Kastendruck
- + Tablettts, original "PAGHOLZ"



## 5) Schankarmaturen & Schanksäulen

- + Schanksäulen
- + Schankhähne
- + Kohlensäure-Flaschen
- + Druckminderer
- + Zapfköpfe
- + Kohlensäureschlauch & Schlauchverschraubungen
- + Hahnenfett & Hinweisschilder



## 6) Wasserarmaturen & Reinigung

- + Spülbecken
- + Spülwannen- Armaturen
- + Spülboys und Spülbürsten
- + Bierleitungsreinigungsgeräte & chemische Reiniger



## 7) Preislisten



# Kramer & Schroeder Durchlaufkühler

Wir haben für Sie ein breites Spektrum an hochwertigen Durchlaufkühlern. Für jedes Event haben wir das passende Equipment, damit Sie der perfekte Gastgeber sein können.

**Unsere *Trockenkühler* bestehen aus einem Aluminium- Trockenblock mit integrierten Bierleitungen. Diese sind thermostatisch regelbar und benötigen keine Aufwärmphase.**



## Standard Trockenkühler

- + Kompressor mit 1/5 PS
- + Abmessung: 380x330x340 mm
- + Gewicht: 29 Kg
- + Zapfleistung: 35 Ltr./h.
- + 1 Leitung mit 7 mm Durchmesser
- + 1 Griff an jeder Seite



## Komfort Trockenkühler

- + Kompressor mit 2/3 PS
- + Abmessung: 450x360x410 mm
- + Gewicht: 51,5 Kg
- + Zapfleistung: 95 Ltr./h.
- + 2 Leitungen mit 7 oder 10 mm Durchmesser
- + 1 Griff an jeder Seite



## Profi Trockenkühler

- + Kompressor mit 4/5 PS
- + Abmessung: 450x360x410 mm
- + Gewicht: 53 Kg
- + Zapfleistung: 130 Ltr./h.
- + 2 Leitung mit 7 oder 10 mm Durchmesser
- + 1 Griff an jeder Seite

All unsere Trocken- und Nasskühler sind als Unter- oder Oberthekengerät verwendbar

\* Vorlaufzeit ca. 30 Min.

**Unsere Nasskühler funktionieren als Rohrschlangenverdampfer im Wasserbad, sie sind rundum aus Edelstahl und ebenfalls thermostatisch regelbar.**

## Standard Nasskühler

- + Kompressor mit 2/3 PS
- + Abmessung: 580x360x480 mm
- + Gewicht: 57 Kg
- + Zapfleistung: 90 Ltr./h.
- + 2 Leitungen mit 7 oder 10 mm Durchmesser
- + 1 Griff an jeder Seite



## Profi Nasskühler

- + Kompressor mit 4/5 PS
- + Abmessung: 620x400x550 mm
- + Gewicht: 57 Kg
- + Zapfleistung: 130 Ltr./h.
- + 2 Leitungen mit 7 oder 10 mm Durchmesser
- + 1 Griff an jeder Seite



## Spezial-Angebot

### Durchlaufkühler in Fassform

- + Kunststoffmantel in Holz-Optik und goldenen Deko-Streifen
- + Gläserfreundliche Zapfhöhe (z.B. für Weizenbier)
- + leistungsfähige Trockenkühleinheit
- + Thermostat regelbar
- + Zapfleistung 33 Ltr/h
- + zapfbereit in 5 Minuten
- + geringer Platzbedarf durch bierfasstypische Bauweise
- + keine Aufstellbeschränkungen, da bodenseitige Lüftung



Die Fass-Bierspezialisten



## Bierkoffer

- + im privaten Bereich
- + auch als Kostprobegerät für den Probeausschank im Supermarkt
- + Abmessungen: 310x395x380 mm
- + Gewicht 27 Kg
- + Zapfleistung: 35 Ltr/h
- + versenkbarer Tragegriff
- + Isolierung durch Polyurethanhartschaum



## Kombi Bierbar

- + Gehäuse in Edelstahl
- + kombinierte Raum- und Durchlaufkühlung
- + optimales Ausschankergebnis auch bei ungekühlten Bierfässern
- + auch beim Wechsel mit ungekühlten Fässern sofortiger Ausschank möglich
- + zapfbereit in 5 Minuten
- + Ausschank: 32 Ltr./h bei ungekühltem Fass  
100 Ltr./h bei gekühltem Fass
- + Ausstattung: abschließbare Tür, kombinierte Raum- und Durchlaufkühlung mit 7 mm Ø für ständig gutgekühltes Fassbier, Halterung für Kohlensäure- Flasche



## Displays

- + praktische Lösung für Brauereien, Hotelbars, Vereinsheime, Kleingaststätten, Kantinen, Imbißstuben, Messen und Ausstellungen
- + Kühlraum für 2 KEG Fässer bis 50 Ltr.
- + steckerfertig, eingebaute Kühlmaschine mit Ventilator Umluftkühlung und Thermostatsteuerung
- + Abtauautomatik mit Zeitschaltuhr
- + Edelstahl- Außen- und Innenverkleidung
- + Thekenabdeckung aus Edelstahl mit Spülbecken (500x300x300 mm)
- + Zapfsäule "Schwanenhals" mit ein- oder zwei Leitungen nach Wahl
- + komplett installierte Bierdruckanlage
- + Abmessungen: 1550x700x950 mm

*Unsere **Mobiltheken** können wir speziell auf ihre Bedürfnisse anpassen und deren Ausstattung fachgerecht für ihre individuellen Ansprüche optimieren.*

## Mobiltheke Standard

- + in den Längen 150cm und 200 cm (Sonderlängen auf Anfrage)
- + Untergestell aus Edelstahl-Vierkantrohr
- + Seitenteile klappbar
- + Front- und Seitenplatten aus 10 mm starkem Kunststoffplatten (weiß, für Siebdruck oder Aufkleber geeignet, in U-Schienen befestigt)
- + ohne Spülbecken
- + Schanktischabdeckung: Edelstahl glatt geschliffen, ohne Riffelfläche & ohne jegliche Ausschnitte, umlaufender Wulstrand



## Mobiltheke Profi

- + in den Längen 150cm und 200 cm
- + Edelstahl (Vierkantprofil 4301)
- + Seitenteile klappbar
- + Front- und Seitenplatten aus 10 mm starkem Kunststoffplatten (weiß, für Siebdruck oder Aufkleber geeignet, in U-Schienen befestigt)
- + mit Spülbecken
- + Schanktischabdeckung: Edelstahl glatt geschliffen, mit Riffelfläche & eingeschweißtem Spülbecken, 400x400x300 mm komplett mit Ab- und Überlauf und Kaltwasserstandhahn verchromt, Ausschnitt für Bierleitungen oder zur Montage einer Schanksäule
- + auch mit Doppelbecken und lose eingehängtem Spülbecken lieferbar



## Barbrett

- + komplett aus Edelstahl lieferbar
- + komplett aus Multiplex-Buche lieferbar
- + Nachrüstbar ohne Bohrlöcher an unseren KramerundSchroeder Theken



Die Fass-Bierspezialisten





## Rollenuntergestell

- + Edelstahl- Plattform
- + glatt geschliffen
- + zum einfachen Transport
- + mit vier Lenkrollen (davon zwei feststellbar)



## 45° Ecktheke

- + nicht klappbar
- + Edelstahl- Vierkantprofil
- + glatt geschliffen, ohne Wulstrand und Riffelfläche, Frontplatte weiß für Siebdruck und Aufkleber geeignet



## 90° Ecktheke

- + nicht klappbar
- + Edelstahl- Vierkantprofil
- + glatt geschliffen, ohne Wulstrand und Riffelfläche, Frontplatte weiß für Siebdruck und Aufkleber geeignet
- + gegen Aufpreis auch in abgerundeter Form lieferbar



## Spültisch

- + Edelstahl 120x70x92 cm, ca. 50 Kg
- + Untergestell: CNS Winkelrahmen glatt geschliffen, nicht klappbar
- + Front- und Seitenteile Kunststoff, weiß, neutral, 10 mm stark
- + Abdeckung:
  - CNS glatt geschliffen,
  - Wulstrand umlaufend
  - 2 Spülbecken (50x30x30 cm) mittig eingeschweißt
  - Ab- und Überlaufventile mit Schlauchverschraubung
  - Kaltwasser- Standhahn mit Unterspülrohren verchromt
- + Edelstahl 100x70x92 cm, ca. 64 Kg
- + 2 eingeschweißte Spülbecken, 40x40x30 cm
- + sonst wie vorstehend beschrieben





## Fass-Buffer

- + praktische Lösung für Brauereien, Hotelbars, Vereinsheime, Kleingaststätten, Kantinen, Imbißstuben, Messen und Ausstellungen
- + Kühlraum für 2 KEG- Fässer bis 50 Ltr.
- + steckerfertig, eingebaute Kühlmaschine mit Ventilator Umluftkühlung und Thermostatsteuerung
- + Abtauautomatik mit Zeitschaltuhr
- + Edelstahl- Außen- und Innenverkleidung
- + Thekenabdeckung aus Edelstahl mit Spülbecken (500x300x300 mm)
- + Zapfsäule "Schwanenhals" mit ein- oder zwei Leitungen nach Wahl
- + komplett installierte Bierdruckanlage
- + Abmessungen: 1550x700x950 mm
- + auf Wunsch auch mit Rollen



## Zapfpoint

- + Rundtheke
- + 1,200 mm Durchmesser über Barbrett
- + Korpus Edelstahl 800 mm Durchmesser mit Lüftungsschlitzen und abschließbarer Tür
- + innere Bodenfläche 800 mm Durchmesser zur Aufnahme des Durchlaufkühlers, der Kohlensäureflasche und eines KEG Fasses bis zu 50 Ltr. Inhalt
- + Thekenplatte: Buche 30 mm stark mit eingelassener Edelstahl- Tropfschale und Schaum-Auffangbehälter unter der Thekenplatte
- + Durchbruch für Schanksäule 50 mm Ø
- + 4 Schwerlastrollen (zwei feststellbar)
- + Fußstange aus Edelstahl herausziehbar mit Fußstützen für bessere Standsicherheit



**Unsere Tische & Stühle sind auf Theken und Pavillons in Form und Design abgestimmt. Das verstehen wir unter einer Komplettlösung für Ihr Event.**



### Klapptisch „Bankett“

- + Klappgestell: Rundrohr, Hammerschlag Antik
- + Patte: Multiplex, 18 mm dick

80x120 cm, 12 Kg

80x160 cm, 17 Kg

80x180 cm, 23 Kg



### Stehtisch „Stockholm“

- + Klappgestell: Hammerschlag Antik
- + Patte: Naturholz lackiert

Höhe: 113 cm

Durchmesser: 80 cm oder 100 cm

Gewicht, 13 Kg



### Stehtisch „Lissabon“

- + Klappgestell: Hammerschlag Antik
- + Patte: Sevelit, granit oder anthrazit

Höhe: 113 cm

Durchmesser: 85 cm

Gewicht, 13 Kg

## Klappstuhl „Berlin“

- + Klappgestell: Rundrohr, 22 mm Durchmesser, 1,25 mm pulverbeschichtet oder chrom
- + Sitz: Stoff, schwarz mit Motiv
- + Rücken: PVC verstärkt, schwarz

90x36x46 cm, 4 Kg  
104x36x46 cm, 4 Kg



## Klappstuhl „Sylt“

- + Klappgestell: Hammerschlag antik oder gold
- + Sitz & Rücken: Velours in schwarz oder bordeaux

90x36x46 cm, 4 Kg  
104x36x46 cm, 4 Kg



## Klappstuhl „Brüssel“

- + Klappgestell: Rundrohr, 19 mm Durchmesser, 1,25 mm pulverbeschichtet in grau, beige oder chrom
- + Sitz & Rücken: PVC verstärkt in grau, blau oder braun

84x44x44 cm, 3 Kg



## Klapp-Barhocker „Miami“

- + Klappgestell: weiss oder Hammerschlag antik
- + Sitz: Stoff gemustert oder Holz

89x37x44 cm, 8 Kg





**Unsere Pavillons sind vielseitig einsetzbar z.B. für Sportveranstaltungen, Schützenfeste, Festlichkeiten und sogar Grillparties, dank der stabilen K&S Rohrkonstruktion**



### 3 Meter Pavillon

- + 3 Meter Innen- Durchmesser (6- Eck- Pavillon)
- + 10 Meter Thekenfläche
- + 80 cm Dachüberstand
- + besonders stabile Ausführung:
  - Spezialaufhängung der senkrechten Ständerplatten
  - Zusätzlich 6 x verschraubt und verleimt
  - Rohrkonstruktion feuerverzinkt



### 4 Meter Pavillon

- + 4 Meter Durchmesser (8- Eck- Pavillon)
- + 13 Meter Thekenfläche
- + 80 cm Dachüberstand
- + besonders stabile Ausführung:
  - Spezialaufhängung der senkrechten Ständerplatten
  - Zusätzlich 6 x verschraubt und verleimt
  - Rohrkonstruktion feuerverzinkt



### 5 Meter Pavillon

- + 5 Meter Durchmesser (8- Eck- Pavillon)
- + 17 Meter Thekenfläche
- + 80 cm Dachüberstand
- + besonders stabile Ausführung:
  - Spezialaufhängung der senkrechten Ständerplatten
  - Zusätzlich 6 x verschraubt und verleimt
  - Rohrkonstruktion feuerverzinkt

Dank der stabilen Rohrkonstruktion sind unsere Pavillons als Schwenk-Grills einsetzbar.

**Wir erhöhen Ihre Effizienz: Erfahrungsgemäß bringen Pavillons einen Mehrumsatz zwischen 30% und 50% gegenüber vergleichbaren Ausschankwagen.**

## Reklame- Umhang

- + aus beschichtetem Gewebe, 1 farbig
- + Drehverschlüsse zur Befestigung an den Dachstangen oder an der Dachplane angehängt
- + Gesamtlänge zwischen 15, 18,5 bzw. 21 m.
- + 30 cm Breite, auf Wunsch nach Vorgabe beschriftbar



## Innen- bzw. Aussenlattenrost

- + in stabiler Konstruktion, aus Umweltschutzgründen unbehandelte Fichte
- + ineinandergreifend, zur lückenlosen Auslegung der Bodenfläche
- + bestehend aus vier bis acht Einzelstücken



## Spezial-Angebot

### Transportverschläge

- + in stabiler Konstruktion, aus Umweltschutzgründen unbehandelte Fichte
- + Innen-, Führungs- und Tragegriffe
- + 1 Verschlag für die 6 bzw. 8 Thekenplatten und 2 Verschläge für je 3 bzw. 4 Ständerplatten



Weiteres Spezial-Zubehör zum Thema Pavillons finden Sie unter:  
[www.kramerundschoeder.de](http://www.kramerundschoeder.de)

## Sicherungspläne

- + aus beschichtetem Gewebe, 1 farbig
- + Lederschnallen zur Befestigung an den Dachstangen
- + Ösen zur unteren Befestigung
- + Verschlussteil und Verschlusshaken bestehen aus Stahldraht mit Kunststoffumhüllung

## Innen- und Aussenlattenrost

- + in stabiler Konstruktion, aus umweltschutzgründen unbehandelte Fichte
- + ineinandergreifend, zur lückenlosen Auslegung der Bodenfläche
- + bestehend aus 4 bis 8 Einzelstücken

## Ständerplatten

- + aus Sperrholz nach AW 100 wasserfest verleimt
- + 920 mm hoch, 18 mm stark, beidseitig mit Schichtstoffplatte weiß (RAL 9010)
- + umlaufend mit Alu- U- Profil als Kantenschutz (Kanten ohne Schnittkanten)
- + je 4 U- Profile mit aufgeschweißten Einhängeszapfen (dadurch überragende Haltbarkeit)
- + Durchgang am Boden mit Stahlkonstruktion verzinkt (zum einbringen von Fässern etc.)

## Thekenplatten

- + aus Sperrholz nach AW 100 wasserfest verleimt
- + 300 mm breit, 19 mm stark, deckseitig mit Kunststoffplatte weiß (RAL 9010)
- + umlaufend mit Alu- U- Profil als Kantenschutz
- + Befestigungswinkel und Flügelschrauben als Verbindungselemente
- + eine Platte als Durchgang gearbeitet

## Dachplane

- + aus hochwertiger PVC LKW- Plane gearbeitet
- + 1- farbig (Mehrfarbig gegen Aufpreis möglich)
- + Schnallen zur Befestigung der Plane an den Dachstangen
- + Taschen zum durchschieben der Spannstangen - extra verstärkt genäht
- + in den Ecken doppelt verstärkt (Scheuerstelle)



Unsere **Glas- Transportkästen** garantieren die optimale Mengenkontrolle und helfen Ihnen so bei der Logistik eines Events Zeit und Geld einzusparen.

## Glas- Transportkästen „blau“

- + 32- Fach für 0,3- 0,4 Liter Gläser
- + Abmessungen: 742x383x228 mm
- + Fachweite: 85x85 mm
- + Glashöhe: max. 205 mm
- + Gewicht: ca. 2,2 Kg



## Glas- Transportkästen „rot“

- + 50- Fach für 0,2- 0,25 Liter Willibecher
- + Abmessungen: 742x383x228 mm
- + Fachweite: 69,5x69,5 mm
- + Glashöhe: max. 170 mm
- + Gewicht: ca. 2,2 Kg



## Kastendruck

- + neutrale Kästen aus ständigem Lagervorrat
- + bedruckte Kästen ca. 10 Tage nach Auftragsklarheit
- + Druck ab 100 Stück möglich



## Spezial-Angebot

### Tabletts

- + original "PAGHOLZ"
- + rutschfeste Ablage
- + in 32, 36 oder 42 cm Durchmesser erhältlich
- + hochwerige Brauereiqualität



# Kramer & Schroeder Schankarmaturen & Schanksäulen

Damit Ihr Bier richtig läuft, verbinden wir Design mit Technik. Für höchste Ansprüche an Ihren Fass-Bierausschank.



## Schanksäulen

- + in Stahl, Messing, vergoldet oder Keramik
- + verschiedene Modelle
- + 1-leitig, 2-leitig oder 3-leitig
- + Bierleitungen in 7 mm oder 10 mm Ø



## Schankhähne

- + Kolbenhähne
- + Kugelhähne
- + Kompensatorhähne
- + Schwenkhähne
- + in Messing poliert, vergoldet oder verchromt
- + Bierleitungen in 7 mm oder 10 mm Ø
- + alle Schankhähne mit SK-Zeichen



## Kohlensäureflaschen

- + Kohlensäure-Flaschen in Ganzstahl-Ausführung, mit Absperrventil, Prüfdruck 250 bar, gefüllt mit Kohlensäure, in 4 Grössen für den mobilen & stationären Einsatz im gewerblichen & privaten Bereich
- + für den Zapfbetrieb 2 wichtige Hinweise:
  - 1) Kohlensäureflaschen dürfen nur mit einem behördlich zugelassenen Druckminderer für Kohlensäure betrieben werden!
  - 2) Kohlensäureflaschen müssen während des Zapfbetriebes senkrecht stehen & gegen Umfallen gesichert sein!

## Druckminderer

- + 1- leitig oder 2- leitig
- + Arbeitsmanometer 0 - 4/2 bar
- + Arbeitsmanometer 0 - 6/3 bar
- + mit oder ohne Inhaltsmanometer bis 250 bar
- + mit oder ohne Wandhalter
- + Zwischendruckregler mit oder ohne Sicherheitsventil (bei 3 bar lüftend)
- + Schlauchverschraubung 3/4"



## Zapfköpfe für KEG-Bierfässer

- + Flachzapfköpfe
- + Korbzapfköpfe
- + Kombizapfköpfe
- + Draftzapfköpfe



## Schläuche & Verschraubungen

- + Bier- & Kohlensäureschläuche
- + PVC Rauhalco, Vinylan und Pythonschlauch
- + 150 cm, 200 cm und Sonderlängen
- + Schlauchverschraubungen 5/8" und 3/4" mit Schlauchklemmen fertig montiert
- + in 7 mm oder 10 mm Durchmesser
- + auf Wunsch liefern wir diese Schlauchleitungen auch mit Armaflex- Isolierschlauch



## Hahnenfett

- + Schankhahnenfett weiß, neutral, geruchlos, weich, Tropfpunkt ca. 50°C, geprüft durch Brauerei- Institute in Berlin und Weihenstephan auf Bierschaumverträglichkeit
- + 30 ml Tube, 80 ml Tube oder 350 ml Dose



## Hinweisschilder

- + Hinweisschild "Getränkeleitung", 80x25 mm, mit 2 durchgestrichenen Gasflaschen als Symbol, selbstklebend auf Bierleitungen und Schläuchen
- + Hinweisschild "Warnung vor Gasansammlungen", 300x190 mm, selbstklebend auf Türen zu Co2- Lagerräumen





# Kramer & Schroeder Wasserarmaturen & Reinigung

Auch in puncto Reinigung sind wir für Sie da. Unsere Produktpalette deckt alles zum mobilen Bierauschank ab.

**Unsere Wasserarmaturen genügen auch professionellen Ansprüchen. Vom einfachen Spülbecken bis hin zu automatischen Reinigungssystemen; wir beraten Sie gern.**



## Spülbecken

- + Edelstahl, poliert
- + 1 1/4" Bodenprägung
- + Auflegerand 20 mm poliert
- + Masse: 400x400x300 mm  
oder 500x300x300 mm
- + Zubehör:
  - Standrohr 250 mm
  - Gläser- Spülbürsten in 3x180 mm, 2x180/1x240 mm, 3x240 mm
  - Ab- & Überlaufventil



## Spülwannenarmaturen

- + Einlochmischbatterien für Hochdruck, verchromt, für ein Becken
- + Mischbatterie für Hochdruck verchromt, für zwei Becken
- + Einlochmischbatterie für Niederdruck verchromt
- + Mischbatterie für Niederdruck verchromt, für zwei Becken
- + schwarze oder silberne Kronengriffe, Auslauf mit Luftsprudler, Anschlussgewinde 3/4"x50 mm lang, zwei bzw. drei Kupferanschlussrohre und ein bzw. zwei Unterspülrohre.



## Spülboys & Spülbürsten

- + Neptun "T" 2000
- + Spülboy Nr. 3
- + Gläser- Spülbürsten 3x180 mm  
2x180 mm/1x240 mm  
3x240 mm
- + Ersatzbürsten für Spülboys

**Professionelles Equipment:** Unsere Reinigungsmittel sind speziell für den Gastronomie-Bereich entwickelt. Ihr Vorteil: besonders schnelles und effektives Reinigen!

## Spülwannenarmaturen

- + Reinigungsgerät für die mechanische Reinigung der Bierleitungen
- + inkl. Zubehör:

(3 grosse Schlauchklemmen, 1 Verbindungsstück, 3 Gummischläuche mit gebogener Verschraubung, Gummischlauch ohne Verschraubung, 12 Schwammgummikugeln mit 13 oder 10 mm Durchmesser)

- + Becharein 2000 (Gläser- Reiniger) Konzentrat
- + Bier- Rohr- Rein SK.98.03 Flüssigkonzentrat
- + Gläser- Spültabletten
- + „Bürsten Rein“ flüssig



DIE FASS-BIERSPEZIALISTEN  
**KRAMER & SCHROEDER**  
**PREISLISTE** GmbH & Co.KG



